22 AVR 19.5

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA

STATION

DAVERTISSEMENTS

AGRICOLIS

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON

MONTPELLIER - I6, rue de la République - Tél. 72.58.72

--- 3ème Année ----- I2 No I4 Avril 1955

Première édition régionale: nº 6

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Zones I - II - III -IV

Le développement actuel de la végétation rend possible des contaminations en cas de pluie.

Dès réception du présent avis, assurer la protection des arbres par une pulvérisation

- de captane

ou - de zinèbe

ou - de soufre micronisé

(Ce dernier type de produit est spécialement recommandé pour les pommiers ayant été envahis par l'Oïdium au cours de l'année dernière),

ROUILLE DU POIRIER

Zones III B

Dans les vergers atteints par cette maladie, le traitement destiné à prévenir la Tavelure devra être réalisé avec une bouillie au zinèbe.

INFORMATIONS

. PERITELE GRIS et CIGARIER

Ces coléoptères sont signalés en de nombreuses situations où ils occasionnent des dégâts graves au vignoble. Pulvériser du D.D.T.

du lindane

ou une bouillie arsenicale.

EPHIPPIGERES

Les jeunes larves sont actuellement observées dans le vignoble en particulier d les Corbières. Traiter avec une bouillie arsenicale ou une bouillie au lindane.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles

P. BERVILLÉ

L.L. TROUTLION

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon, 16 rue de la République, Montpellier Le Gérant: R. BERTRAND. Autor du 23/1/53. Reproduction, adaptation réservées